

Отдел №37																									
103	Начальник комплекса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
104А, 105А(104А)	Комплектовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Участок станков с ПУ																									
3151.0021	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
3151.0022 А, 3151.0023 А(3151.0022 А), 3151.0024 А(3151.0022 А), 3151.0025 А(3151.0022 А), 3151.0026 А(3151.0022 А)	Оператор станков с программным управлением	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел материально-технического обеспечения																									
106	Грузчик-комплектовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел информационных технологий и связи																									
107	Главный инженер проекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 07.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник комплекса

(должность)



(подпись)

Коновалов И. И.

(ФИО)


29. 06. 2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ОКТиЗ

(должность)



(подпись)

Дудина А. В.


(ФИО)

29. 06. 2022

(дата)

Начальник бюро ОТ, ПБ и ГО и ЧС

(должность)



(подпись)

Вершинин В. М.

(ФИО)


29. 06. 2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

676

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Фомин П. И.

(ФИО)

07 ИЮН 2022

(дата)